



Lausunto

1 (2)

3.6.2025

Dnro 119/08.00.01/2025

Viite: lausuntopyyntönnne 28.4.2025

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

kaivosasiat@tukes.fi

PL 66

00521 HELSINKI

Lausunto Kivikangas-kaivospiirin (KaivNro 4642) ja -alueen kaivosluvassa annettavien sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain (621/2011) 37 §:n nojalla Kainuun liitolta lausuntoa Tulikivi Oyj:n Kivikangas-kaivospiirin ja

-alueen kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta. Kuulemisen peruste on kaivoslaki (621/2011) 52.3 §, 62 §, 108 § ja 109 §.

Tukes viittaa Kivikankaan kaivospiirille 24.6.2014 annettuun lupamääräykseen 6: Lupamääräykset tarkistetaan 1.5.2024. Mikäli Kivikankaan kaivospiirin toiminnassa tapahtuu tai havaitaan (Tukesin kaivostarkastuksessa) oleellisia muutoksia, tarkistusväliä aikaistetaan.

Kuulemisen perusteena on myös Tukesin 11.2.2014 antama päätös kaivosluvan myöntämisestä Kivikankaan kaivospiirin laajennusalueelle (kaivosalue KL2011:004). Päätöksen mukaan toistaiseksi voimassa olevan kaivosluvan määräyksiä on tarkistettava vähintään kymmenen vuoden välein.

Lupamääräysten tarkistamisasia on laitettu vireille 23.5.2024. Tukes on pyytänyt kaivosyhtiöltä tarpeelliset selvitykset ottaen huomioon kaivoslakiin 1.6.2023 tehdyt muutokset (505/2023). Kaivosyhtiö on 29.11.2024 toimittanut Tukesille vaaditut selvitykset, jotka on 13.2.2025 korvattu uusilla selvityksillä ja joita on täydennetty 10.4.2025, 11.4.2025 ja 22.4.2025.

Kaivosluvassa annettavien sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistaminen

Kuulutusasiakirjan liitteessä 3 on esitetty kaivosyhtiön laatima selvitys yleisten ja yksityisten etujen turvaamisesta. Selvityksen mukaan Kivikankaan louhos ehtyy arvioiduilla tuotantomäärillä vuoden 2032 aikoihin.

Kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvän esitetyn vakuuden määrä perustuu kaivosyhtiön teettämään ulkopuolisen asiantuntijan arvioon. Tukes on lisäksi esittänyt kuulutusasiakirjassa huomautuksen vakuussummaan lisäten siihen yhden vuoden louhintakorvausta vastaavan summan.

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa kaivosluvassa annettavien sekä yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamiseen.

Kainuun liitto

Sanna Schroderus, suunnittelujohtaja

Martti Juntunen, maankäyttöasiantuntija

Jakelu Tukes

Tiedoksi Kainuun liitto, kirjaamo

Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
040 722 0900
<https://kainuunliitto.fi>
2496992-4

Viite: lausuntopyyntönnne 20.3.2025,
POPELY/2666/2024

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Veteraanikatu1
PL 86
90101 OULU

Lausunto tiesuunnitelmasta Valtatien 22 jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt Metelin liittymän kohdalla, Paltamo

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on pyytänyt Kainuun liiton lausuntoa tiesuunnitelmasta Valtatien 22 jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt Metelin liittymän kohdalla, Paltamo.

Suunnittelukohde sijaitsee valtatiellä 22 Oulu-Kajaani Paltamon kuntakeskuksen läheisyydessä Kiehimäjoen itäpuolella. Hankkeen 0,33 kilometrin pituinen suunnittelualue alkaa Oulun suunnasta ennen Härköläntien katuliittymää ja päättyy maantien 19077 ja Golftien nelihaaraliittymän jälkeen. Hankkeelle on laadittu vuonna 2010 tiesuunnitelma, jonka hyväksymispäätös vuodelta 2012 on vanhentunut hankkeen toteutuksen siirtyessä.

Tiesuunnitelmassa parannetaan jalankulun ja pyöräilyn järjestelyjä Metelin liittymän vaikutusalueella. Hanke sisältää alikulkukäytävän rakentamisen, tievalaistuksen muutokset, saarekkeelliset suojatieylitykset sekä jalankulun ja pyöräilyn väyläjärjestelyt.

Tiesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1,33 M€ (MAKU-indeksi 145,0 / 2020=100).

Tiesuunnitelma

Täsmennyksenä tiesuunnitelma-asiakirjoihin (suunnitelmaselostus, tiesuunnitelman hyväksymisehdotus) Kainuun liitto toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslakiin tehdyn muutoksen (8.1.2016/28) takia voimassa olevalla Kainuun vaihemaakuntakaavalla 2030 ei ole edellä mainittuihin asiakirjoihin merkittyä ympäristöministeriön vahvistamiseen liittyvää kaavan tunnusta. Lisäksi Kainuun liitto toteaa, että Kainuussa on voimassa mainittujen viiden

maakuntakaavan lisäksi Kainuun tuulivoimamaakuntakaava 2035. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 hyväksynyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 ja siihen liittyvän kaavaselostuksen liitteineen sekä kumonnut voimassa olevien maakuntakaavojen maakuntakaavamerkinnot ja -määräykset siltä osin kuin tuulivoimamaakuntakaavassa 2035 osoitetaan niihin muutoksia. Maakuntahallitus on 12.02.2024 (§ 26) päättänyt määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kainuun liitto on kuuluttanut maakuntakaavan voimaan tulosta 6.3.2024.

Suunnitelmaselostuksessa mainitun "Tavoitteellinen runkoverkkoon kuuluva maantie" -maakuntakaavamerkinnot lisäksi suunnittelualuetta koskevat voimassa olevan maakuntakaavan "Liikenteen yhteistyökäytävä" sekä "Matkailun vetovoima-alue" -kehittämisperiaatemerkinnot sekä Kainuun maakuntakaava-alueen yleiset suunnittelumääräykset mm. liikenneturvallisuudesta.

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa tiesuunnitelmasta.

Kainuun liitto

Sanna Schroderus, suunnittelujohtaja

Martti Juntunen, maankäyttöasiantuntija

Jakelu POPELY, kirjaamo

Tiedoksi Kainuun liitto, kirjaamo

Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
040 722 0900
<https://kainuunliitto.fi>
2496992-4

Kainuun ELY-keskus

kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi

PL 115,

87101 Kajaani

Viite: KAIELY/157/2025

Lausunto Puolangan biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kainuun ELY-keskus pyytää mm. Kainuun liitolta lausuntoa Puolangan biokaasulaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Honkainfra Oy suunnittelee Puolangalle uutta biokaasulaitosta, mikä sijoittuu Kirkonkylän luoteispuolelle ja Puolangan jätevedenpuhdistamon ja nykyisen biokaasulaitoksen pohjoispuolelle. Hankkeessa on tarkoitus tuottaa biokaasua käsittelemällä eloperäisiä jätteitä, kuten puhdistamolietteitä, karjanlantaa ja vihermassoja. Tuotettu biokaasu hyödynnetään jalostamalla se nesteytetyksi biometaaniksi, joka myydään kaasun loppukäyttäjille. Biokaasun tuotannossa sivutuotteena syntyvä biogeeninen hiilidioksidi on tarkoitus hyödyntää paikan päällä vihreän betonin tuotannossa tai se nesteytetään kuljetettavaksi muualla käytettäväksi.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan seuraavia hankevaihtoehtoja:

- VE0 Hanketta ei toteuteta ja alueen ympäristö jää nykyisen kaltaiseksi. Nykyinen biokaasulaitos jatkaa toimintaansa.
- VE1 Hanke toteutetaan 85 000 tonnin raaka-aineen käsittelykapasiteetilla. Raaka-aineiden energiantuotantopotentiaali on tässä vaihtoehdossa n. 37 GWh.
- VE2 Hanke toteutetaan 180 000 tonnin raaka-aineen käsittelykapasiteetilla. Raaka-aineiden energiantuotantopotentiaali on tässä vaihtoehdossa n. 78 GWh.

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kainuun liitto näkee myönteisenä asiana biokaasun ja kiertotalouden kehittämisen maakunnassa, sillä se edistää osaltaan Kainuun voimassa olevan maakuntaohjelman (hyväksytty 22.12.2021) vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamista. Maakunnalliset tavoitteet on tunnistettu lausunnoilla olevassa ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa, joka on selkeä kokonaisuus.

Kainuun maakuntakaavojen keskeiset voimassa olevat maakuntakaavamerkinnot ja -määräykset on huomioitu pääosin riittävästi. Maakuntakaavoituksen osalta Kainuun liitto pyytää kuitenkin korjaamaan YVA-asiakirjoihin, että Kainuussa on voimassa kuusi maakuntakaavaa mainitun viiden sijasta. Maakuntavaltuusto on kokouksessaan 12.12.2023 hyväksynyt Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan 2035 ja

siihen liittyvän kaavaselostuksen liitteineen sekä kumonnut voimassa olevien maakuntakaavojen maakuntakaavamerkinnot ja -määräykset siltä osin kuin tuulivoimamaakuntakaavassa 2035 osoitetaan niihin muutoksia. Maakuntahallitus on 12.02.2024 (§ 26) päättänyt määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Kainuun liitto on kuuluttanut maakuntakaavan voimaan tulosta 6.3.2024.

YVA-ohjelmassa on todettu, että Puolangalla on vireillä Puolangan kirkonkylän asemakaavan osittainen muutos ja laajennus, jonka tarkoituksena on muuttaa ja laajentaa kaavaa, jotta mahdollistetaan alueella olevan biokaasulaitoksen tuotannon ja toiminnan laajentaminen ja uudet vastaavatyypisten toimintojen aluevaraukset. Voimassa olevaa kaavaa muutetaan lähinnä tieyhteyksien osalta ja kaavoitettavalle alueelle suunnitellaan uusi tieyhteys Pudasjärventieltä. Alueelle on suunniteltu T/Kem-kaavamerkintää laitosta varten.

Kainuun liitto toteaa, että maakuntakaavassa 2020 on osoitettu merkinnällä t teollisuus ja varastoalueet, eli maakunnallisesti merkittävä Kajaanin Tihisenniemen teollisuusalue sekä seudullisesti merkittäviä, taajamarajausten ulkopuolella sijaitsevia teollisuus- tai varastotoimintojen alueita. Lisäksi maakuntakaavassa 2020 ja vaihemaakuntakaavassa 2030 on osoitettu t/kem merkinnällä teollisuus ja varastoalueet, joille saa sijoittaa merkittäviä, vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia. Teollisuutta on käsitelty myös maakuntakaavan keskusta- ja taajamatoimintojen alueiden yhteydessä. Taajamatoimintojen alueiden yksityiskohtaisempi rajausta ja laajuus ratkaistaan kuntakaavoituksella. Suunniteltu biokaasulaitos ja siihen liittyvä kaava-alue sijaitsee taajamatoimintojen alueen välittömässä läheisyydessä maakuntakaavan t ja t/kem alueiden ulkopuolella. Alueen mahdollisia maakuntakaavallisia tarpeita on mahdollista arvioida seuraavissa maakuntakaavaprosesseissa, joiden teemat ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin.

Kainuun liitolla ei ole muuta lausuttavaa ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Sanna Schroderus
suunnittelujohtaja

Sanna Nikola-Määttä
ympäristöasiatuntija

Jakelu Kainuun Ely-keskus

Tiedoksi Kainuun liitto kirjaamo

Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
040 722 0900
<https://kainuunliitto.fi>
2496992-4

Viite: Lausuntopyyntönnne 14.5.2025

Kuusamon kaupungin maankäyttö

kaavoitus@kuusamo.fi

PL 9 93601

KUUSAMO

Lausunto Rikinkankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kuusamon kaupungin maankäyttö on pyytänyt mm. Kainuun liiton lausuntoa Rikinkankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Tuulialfa Oy suunnittelee noin 30–35 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Kuusamon kaupungin kaakkoisosaan noin 5,2 kilometrin etäisyydelle valtakunnan rajasta sekä noin 19,2 kilometrin etäisyydelle Suomussalmen kuntarajasta ja noin 21 kilometrin etäisyydelle Taivalkosken kuntarajasta. Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa noin 19,2 kilometrin etäisyydellä Kainuun maakunnan pohjoispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 79 km².

Ensisijainen sähkönsiirron toteuttamistapa on liittyä Fingridin pitkän tähtäimen suunnitelmissa olevaan 400 kV Kainuu (esim. Seitenoikea)-Taivalkoski-Kuusamo-Rovaniemi (esim. Pirttikoski) -voimajohtoon, joka on esitetty Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaaakuntakaavan toisessa ehdotuksessa pohjois-eteläsuuntaisella voimajohdon yhteystarve -merkinnällä. Voimajohdon toteuttamiselle ei ole tiedossa aikataulua ja sen rakentaminen edellyttää riittävän määrän alueelle sijoittuvia käyttäjiä. Sähkönsiirron johtoreitin suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollistaa suurjännitteinen sähkönsiirtoverkko itäiseen Suomeen käyttö- ja huoltovarmuus huomioiden.

Toisena sähkönsiirron vaihtoehtona tuulivoimahankkeen sähkönsiirto on toteutettavissa alustavasti Fingridin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 400 kilovoltin (kV) sähkönsiirtojohdolla, joka edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Fingridin kanssa keskusteluissa on päädytty ensisijaiseen verkon liityntäpisteeseen Seitenoikean uudelle 400 kV sähköasemalle Kainuuseen vuoden 2030 tienoilla, kun asemaa ollaan laajentamassa nykyisestä 220/110 kV sähköasemasta 400 kV jännitteeseen.

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kainuun liitto yhtyy Suomussalmen kunnan lausunnossa esitettyihin näkemyksiin Rikinkankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavasta.

Kainuun liitto pyytää, että osayleiskaava-aineistossa ja kaavan jatkosuunnittelussa huomioidaan tarvittavilta osin Kainuun voimassa olevan maakuntakaavoituksen tilanne sekä hankkeen kannalta keskeiset maakuntakaavamerkinnot ja -määräykset.

Kainuun liitto toteaa, että osayleiskaavan vaikutusten arviointi on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Kainuun liitto pyytää huomioimaan erityisesti tuulivoima-alueen jatkosuunnittelussa eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset maakuntarajojen yli asutukseen, maisemaan, linnustoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön ja nimeämään keinot miten haitallisia vaikutuksia ehkäistään.

Kainuun liitto korostaa avoimen tiedottamisen ja vuoropuhelun sekä eri kanavien viestimisen tärkeyttä kaikissa tuulivoimarakentamiseen liittyvissä aluesuunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa.

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kainuun liitto

Sanna Schroderus, suunnittelujohtaja

Sanna Nikola-Määttä, ympäristöasiantuntija

Jakelu Kuusamon kaupungin maankäyttö, kaavoitus@kuusamo.fi

Tiedoksi Kainuun liitto, kirjaamo

Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
040 722 0900

<https://kainuunliitto.fi>
2496992-4

Viite: Lausuntopyyntöne 14.5.2025

Kuusamon kaupungin maankäyttö

kaavoitus@kuusamo.fi

PL 9 93601

KUUSAMO

Lausunto Ukonpalon tuulivoima-alueen osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kuusamon kaupungin maankäyttö on pyytänyt mm. Kainuun liiton lausuntoa Ukonpalon tuulivoima-alueen osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

OX2 Green Finland Oy suunnittelee noin 70–80 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Kuusamon kaupungin lounaisosaan noin 35 kilometrin etäisyydelle Kuusamon keskustan eteläpuolelle. Suunnittelualue rajautuu Taivalkosken kuntarajaan ja sijaitsee lähimmillään noin 15,2 kilometrin etäisyydellä Suomussalmen kuntarajasta ja yli 31 kilometrin etäisyydellä valtakunnanrajasta. Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lähimmillään noin 15,2 kilometrin etäisyydellä Kainuun maakunnan pohjoispuolella ja lähimmillään noin 18,3 kilometrin etäisyydellä Lapin maakunnan kaakkoispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 97 km².

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirron toteuttamisen suunnittelussa tehdään yhteistyötä suunnittelualueen itäpuolella sijaitsevan Tölppäreen tuulivoima-alueen osayleiskaavahankkeen sekä koillispuolella sijaitsevan Rikinkankaan tuulivoima-alueen osayleiskaavahankkeen kanssa. Tuulivoimahankkeen sähkönsiirto on toteutettavissa alustavasti Fingridin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 400 kilovoltin (kV) sähkönsiirtojohtolla, joka edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Fingridin kanssa keskusteluissa on päädytty ensisijaiseen verkon liityntäpisteeseen Seitenoikean uudelle 400 kV sähköasemalle vuoden 2030 tienoilla, kun asemaa ollaan laajentamassa nykyisestä 220/110 kV sähköasemasta. Sähkönsiirron johtoreitin suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollistaa suurjännitteinen sähkönsiirtoverkko itäiseen Suomeen käyttö- ja huoltovarmuus huomioiden.

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kainuun liitto yhtyy Suomussalmen kunnan lausunnossa esitettyihin näkemyksiin Ukonpalon tuulivoima-alueen osayleiskaavasta.

Kainuun liitto pyytää, että osayleiskaava-aineistossa ja kaavan jatkosuunnittelussa huomioidaan tarvittavilta osin Kainuun voimassa olevan maakuntakaavoituksen tilanne sekä hankkeen kannalta keskeiset maakuntakaavamerkinnot ja -määräykset.

Kainuun liitto toteaa, että osayleiskaavan vaikutusten arviointi on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Kainuun liitto pyytää huomioimaan erityisesti tuulivoima-alueen jatkosuunnittelussa eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset maakuntarajojen yli asutukseen, maisemaan, linnustoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön ja nimeämään keinot miten haitallisia vaikutuksia ehkäistään.

Kainuun liitto korostaa avoimen tiedottamisen ja vuoropuhelun sekä eri kanavien viestimisen tärkeyttä kaikissa tuulivoimarakentamiseen liittyvissä aluesuunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa.

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kainuun liitto

Sanna Schroderus, suunnittelujohtaja

Sanna Nikola-Määttä, ympäristöasiantuntija

Jakelu Kuusamon kaupungin maankäyttö, kaavoitus@kuusamo.fi

Tiedoksi Kainuun liitto, kirjaamo

Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
040 722 0900

<https://kainuunliitto.fi>
2496992-4

Viite: Lausuntopyyntöne 14.5.2025

Kuusamon kaupungin maankäyttö

kaavoitus@kuusamo.fi

PL 9 93601

KUUSAMO

Lausunto Tölppäreen tuulivoima-alueen osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Kuusamon kaupungin maankäyttö on pyytänyt mm. Kainuun liiton lausuntoa Tölppäreen tuulivoima-alueen osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Tuulialfa Oy suunnittelee noin 30–50 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Kuusamon kaupungin eteläosaan noin 8,6 kilometrin etäisyydelle Suomussalmen kuntarajasta, noin 9,9 kilometrin etäisyydelle Taivalkosken kuntarajasta ja noin 11,8 kilometrin etäisyydelle valtakunnan rajasta. Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa noin 8,6 kilometrin etäisyydellä Kainuun maakunnan pohjoispuolella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 71 km².

Ensisijainen sähkönsiirron toteuttamistapa on liittyä Fingridin pitkän tähtäimen suunnitelmissa olevaan 400 kV Kainuu (esim. Seitenoikea)-Taivalkoski-Kuusamo-Rovaniemi (esim. Pirttikoski) -voimajohtoon, joka on esitetty Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaaakuntakaavan toisessa ehdotuksessa pohjois-eteläsuuntaisella voimajohdon yhteystarve -merkinnällä. Voimajohdon toteuttamiselle ei ole tiedossa aikataulua ja sen rakentaminen edellyttää riittävän määrän alueelle sijoittuvia käyttäjiä. Sähkönsiirron johtoreitin suunnittelun lähtökohtana on ollut mahdollistaa suurjännitteinen sähkönsiirtoverkko itäiseen Suomeen käyttö- ja huoltovarmuus huomioiden.

Toisena sähkönsiirron vaihtoehtona tuulivoimahankkeen sähkönsiirto on toteutettavissa alustavasti Fingridin kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta 400 kilovoltin (kV) sähkönsiirtojohdolla, joka edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Fingridin kanssa keskusteluissa on päädytty ensisijaiseen verkon liityntäpisteeseen Seitenoikean uudelle 400 kV sähköasemalle Kainuuseen vuoden 2030 tienoilla, kun asemaa ollaan laajentamassa nykyisestä 220/110 kV sähköasemasta 400 kV jännitteeseen.

Osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kainuun liitto yhtyy Suomussalmen kunnan lausunnossa esitettyihin näkemyksiin Tölppäreen tuulivoima-alueen osayleiskaavasta.

Kainuun liitto pyytää, että osayleiskaava-aineistossa ja kaavan jatkosuunnittelussa huomioidaan tarvittavilta osin Kainuun voimassa olevan maakuntakaavoituksen tilanne sekä hankkeen kannalta keskeiset maakuntakaavamerkinnot ja -määräykset.

Kainuun liitto toteaa, että osayleiskaavan vaikutusten arviointi on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. Kainuun liitto pyytää huomioimaan erityisesti tuulivoima-alueen jatkosuunnittelussa eri tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutukset maakuntarajojen yli asutukseen, maisemaan, linnustoon, luonnon monimuotoisuuteen ja kulttuuriperintöön ja nimeämään keinot miten haitallisia vaikutuksia ehkäistään.

Kainuun liitto korostaa avoimen tiedottamisen ja vuoropuhelun sekä eri kanavien viestimisen tärkeyttä kaikissa tuulivoimarakentamiseen liittyvissä aluesuunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa.

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa osayleiskaavan vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kainuun liitto

Sanna Schroderus, suunnittelujohtaja

Sanna Nikola-Määttä, ympäristöasiantuntija

Jakelu Kuusamon kaupungin maankäyttö, kaavoitus@kuusamo.fi

Tiedoksi Kainuun liitto, kirjaamo

Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
040 722 0900

<https://kainuunliitto.fi>
2496992-4

Viite: lausuntopyyntönnne 12.5.2025

Kuhmon kaupunki
Elinvoimavaliokunta
kirjaamo@kuhmo.fi
PL 15
88901 KUHMO

LAUSUNTO KUHMON KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN EHDOTUKSESTA

Kuhmon kaupungin elinvoimavaliokunta on osaltaan hyväksynyt ehdotuksen uudeksi rakennusjärjestykseksi ja on pyytänyt siitä Kainuun liiton lausuntoa.

Kuhmon voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.9.2015. Uusi rakentamislaki on astunut voimaan 1.1.2025. Kuhmon rakennusjärjestys tulee päivittää uuden lain mukaiseksi. Tavoitteena on, että uusi rakennusjärjestys saadaan voimaan 1.9.2025 alkaen.

Tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesta ja kulttuurillisesti kestäväää kehitystä. Rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta, jos yleis- tai asemakaavassa taikka Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksissä määrätään toisin.

Kuhmon rakennusjärjestyksen uudistamistyötä on tehty viranomaistyönä rakennusvalvonnan johdolla. Työhön on osallistunut myös ympäristövalvonta, kaavoitus ja yleisten alueiden valvonta.

Rakennusjärjestyksen ehdotus

Kainuun liitto esittää lisättäväksi rakennusjärjestyksen kohtaan Yleistä tiedot kunnan rakennusvalvontaviranomaisesta.

Kainuun liitolla ei ole muuta huomautettavaa rakennusjärjestyksen ehdotukseen.

Kainuun liitto

Sanna Schroderus, suunnittelujohtaja

Martti Juntunen, maankäyttöasiantuntija

Jakelu Kuhmon kaupunki,

Tiedoksi Kainuun liitto, kirjaamo

Kainuun liitto
Kauppakatu 1
87100 Kajaani
040 722 0900
<https://kainuunliitto.fi>
2496992-4